



ALFA ROMEO 4C SPIDER



SILNIK BENZYNOWY

SKRZYŃIA BIEGÓW

NAPĘD

CENA Z VAT

1.750 Turbo /240 KM

automatyczna,
Alfa TCT 6 biegów

tylny,
silnik umieszczony centralnie

308 000 zł




Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 2016.05



ALFA ROMEO 4C SPIDER



BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA

	OPCJA	4C SPIDER
SYSTEM ABS, ASR, CBC, HILL HOLDER	-	S
SYSTEM LAUNCH CONTROL - SYSTEM UŁATWIAJĄCY DYNAMICZNE RUSZANIE Z MIEJSCA BEZ BLOKOWANIA KÓŁ	-	S
ALFA DNA Z 4 TRYBAMI JAZDY: DYNAMIC - SPORT; NORMAL - EKOLOGIA; ALL WEATHER - BEZPIECZEŃSTWO; RACE - TOR WYŚCIGOWY	-	S
SZYBY ATERMICZNE	030	S
ŚWIATŁA BI-XENON	230	S
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY 4C	383	S
SYSTEM KONTROLI TRAKCJI ESP (VDC) Z SAMOBLOKUJĄCYM ELEKTRONICZNYM MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM ALFA Q2	392	S
ALFA TCT, DWUSPRZĘGŁOWA AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW ZE STEROWANIEM W KOLE KIEROWNICY ŁOPATKAMI	407	S
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA KIEROWCY	500	S
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA PASAŻERA	502	S
HOMOLOGACJA SILNIKA EURO 6	6X9	S
RAMKA DODATKOWEGO WLOTU CHŁODZENIA SILNIKA W STYLIZACJI WŁÓKNA WĘGLOWEGO - AIR INTAKE	62G	3 220
DODATKOWY WLOT CHŁODZENIA SILNIKA - AIR INTAKE	7YV	6 820
SPORTOWY UKŁAD WYDECHOWY	947	3 080



ALFA ROMEO 4C SPIDER



KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

	OPCJA	4C SPIDER
CENTRALNY ZAMEK STEROWANY Z PILOTA	008	S
REGULACJA KIEROWNICY NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ	011	S
KLIMATYZACJA MANUALNA	025	S
SZYBY PRZEDNIE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	028	S
LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	041	S
PRĘDKOŚCIOMIERZ W KILOMETRACH	050	S
ELEKTRYCZNY SYSTEM BLOKADY DRZWI	228	S
KOŁO KIEROWNICY CZARNE OBSZYTE SKÓRĄ REGULOWANE NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ	320	S
SPORTOWE KOŁO KIEROWNICY OBSZYTE SKÓRĄ	321	2 200
CZUJNIK POMIARU CIŚNIENIA W OPONACH	365	S
SPORTOWE ZAWIESZENIE	377	5 390
ULTRADŹWIĘKOWY SYSTEM ANTY KRADZIEŻOWY I DRUGI KLUCZ DO STEROWANIA Z PILOTEM	388	S
TEMPOMAT	416	0
SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE + ELEKTRYCZNA BLOKADA DRZWI	428	S
UCHWYT NA KUBEK	4B0	S
WYŚWIETLACZ TFT, ZAWIERAJĄCY INFORMACJE DOTYCZĄCE TURBODOŁADOWANIA, TEMPERATURY OLEJU I PRZYŚPIESZENIA	4CF	S
DODATKOWY KLUCZYK STEROWANY PILOTEM	4YV	S
CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE	52B	0
POKROWIEC NA SAMOCHÓD Z LOGIEM ALFA 4C	5WL	S
CZARNE WELUROWE DYWANIKI IGŁOWE. (LOGO 4C) - MOCOWANE DO PODŁOGI	5WQ	S
REGULACJA SIEDZENIA PASAŻERA	626	S
ZESTAW DLA PALĄCYCH (ZAPALNICZKA + POPIELNICZKA)	665	0
DVD Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI	6DD	S
AKUMULATOR /BATTERY MAINTENANCE	775	2 860
BLOKADA SPRĘŻYN AMORTYZATORÓW	7XM	S
DODATKOWY KONTENT	80S	S
DODATKOWE GNIAZDO 12V	823	S
SCHOWEK SKÓRZANY MIĘDZY SIEDZENIAMI	835	S
INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM	858	0



ALFA ROMEO 4C SPIDER



NADWOZIE I STYL

	OPCJA	4C SPIDER
DOLNY ELEMENT TYLNEGO ZDERZAKA Z ANODOWANEGO METALU	XEB	S
OBUDOWA LUSTEREK BOCZNYCH W KOLORZE NADWOZIA	-	S
OBUDOWA LUSTEREK BOCZNYCH W KOLORZE SATYNOWYM	4RR	660
LAKIEROWANE ZACISKI HAMULCÓW PRZEDNICH I TYLNYCH W KOLORZE CZARNYM	4SU	1 540
LAKIEROWANE ZACISKI HAMULCÓW PRZEDNICH I TYLNYCH W KOLORZE ŻÓŁTYM	4TA	1 540
LAKIEROWANE ZACISKI HAMULCÓW PRZEDNICH I TYLNYCH W KOLORZE CZERWONYM	4TB	1 540
OBUDOWA LUSTEREK BOCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH POKRYTA WŁÓKNEM WĘGLOWYM	4YD	3 960
OBUDOWA PRZEDNICH REFLEKTORÓW POKRYTA WŁÓKNEM WĘGLOWYM	5IF	7 570
ŚWIATŁA PRZEDNIE WYKONANE W TECHNOLOGII BI-LED	74M	6 490
POKRYCIE ELEMENTÓW SAMOCHODU OCHRONNYM MATERIAŁEM (PRZEDNI ZDERZAK, NADKOŁA, LUSTERKA ZEWN, DRZWI)	7A4	6 870
BRAK PRZEDNIEJ PODKŁADKI POD TABLICZKĄ REJESTRACYJNĄ	7HQ	0
ZDERZAK PRZEDNI SPORTOWY AERO KIT	7ZL	5 500
DACH ZDEJMOWANY W STYLIZACJI WŁÓKNA WĘGLOWEGO	81D	11 440

PAKIETY

PAKIET KIT CARE (PODRÓŻNY ZESTAW KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI SAMOCHODU)	7GA	S
PAKIET LUX (REFLEKTORY BI-LED, OBUDOWA REFLEKTORÓW CARBONOWA)	7FL	10 120
PAKIET RACING 1 (KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH - ROZMIAR 205/40 R18 7J PRZEDNIE I 235/35 R19 8,5J TYLNE, OPONY WYŚCIGOWE - RACING TYRES, SPORTOWE ZAWIESZENIE, SPORTOWY UKŁAD WYDECHOWY, SPORTOWE KOŁO KIEROWNICY OBSZYTE SKÓRĄ)	7FK	19 140
PAKIET RACING 2 (OPONY WYŚCIGOWE - RACING TYRES, ZESTAW SPORTOWEGO ZAWIESZENIA, SPORTOWY UKŁAD WYDECHOWY, SPORTOWE KOŁO KIEROWNICY OBSZYTE SKÓRĄ)	8EQ	12 570
PAKIET RACING 3 (OPONY WYŚCIGOWE - RACING TYRES, ZESTAW SPORTOWEGO ZAWIESZENIA, SPORTOWY UKŁAD WYDECHOWY)	8ER	10 890

SYSTEMY AUDIO

PRZYSTOSOWANIE POD INSTALACJĘ RADIOWĄ + RADIO ALPINE	-	S
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY ALFA HI-FI SOUND	-	S



ALFA ROMEO 4C SPIDER



WNĘTRZE

	OPCJA	4C SPIDER
SIEDZENIA POKRYTE TKANINĄ CZARNĄ Z CZERWONYMI PRZESZYCIAMI	-	S
LISTWA W STYLIZACJI ALUMINIUM NA DESCE ROZDZIELCZEJ	5EN	S
SIEDZENIA ZE SKÓRY I MICROFIBRY Z PRZESZYCIAMI	52J	9 020
LISTWA W STYLIZACJI WŁÓKNA WĘGLOWEGO NA DESCE ROZDZIELCZEJ	5EP	1 610
WNĘTRZE DWUKOLOROWE CZARNO/CZERWONE (CZARNO/CZERWONE SKÓRZANE KOŁO KIEROWNICY, UCHWYTY Z CZERWONEJ SKÓRY, CZERWONE WYKOŃCZENIE TUNELU ŚRODKOWEGO, CZERWONY MIĘSZEK HAMULCA RĘCZNEGO I UCHWYTU)	5J3	2 420
SIEDZENIA SKÓRZANE BRĄZOWE	727	6 870
SIEDZENIA SKÓRZANE CZARNE	728	6 160
SIEDZENIA SKÓRZANE CZERWONE	732	6 160
SKÓRA BRĄZOWA NA DESCE ROZDZIELCZEJ	7WU	4 180
OBUDOWA LICZNIKA POKRYTA WŁÓKNEM WĘGLOWYM	XSQ	1 980



ALFA ROMEO 4C SPIDER

KOŁA

	OPCJA	4C SPIDER
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/45 R17 7J PRZEDNIE I 235/40 R18 8J TYLNE)	432	S
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/45 R17 7J PRZEDNIE I 235/40 R18 8J TYLNE)	439	2 310
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/40 R18 7J PRZEDNIE I 235/35 R19 8,5J TYLNE)	55E	6 490
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/40 R18 7J PRZEDNIE I 235/35 R19 8,5J TYLNE)	421	6 490
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/40 R18 7J PRZEDNIE I 235/35 R19 8,5J TYLNE)	5A6	7 040
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH (ROZMIAR 205/40 R18 7J PRZEDNIE I 235/35 R19 8,5J TYLNE)	420	7 040
OPONY WYŚCIGOWE - RACING TYRES	141	6 820
ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON	4GD	S



OPCJA 432



OPCJA 439



OPCJA 55E



OPCJA 421



OPCJA 5A6



OPCJA 420

KOLORY ZEWNĘTRZNE

	OPCJA	4C SPIDER
LAKIER PASTELOWY CZARNY - ALFA BLACK	5CB	S
LAKIER PASTELOWY CZERWONY - ALFA RED	74F	2 860
LAKIER PASTELOWY BIAŁY - ALFA WHITE	5CA	2 860
LAKIER PASTELOWY ŻÓŁTY - ALFA YELLOW	4H5	2 860
LAKIER METALIZOWANY SZARY - GRIGIO BASALTO	210	4 510
KOLOR TRÓJWARSTWOWY METALIZOWANY CZERWONY - COMPETIZIONE	5JQ	13 860
KOLOR TRÓJWARSTWOWY METALIZOWANY BIAŁY - MADREPERLA	6FW	13 860



LAKIER PASTELOWY
OPCJA 5CB



LAKIER PASTELOWY
OPCJA 74F



LAKIER PASTELOWY
OPCJA 5CA



LAKIER PASTELOWY
OPCJA 4H5



LAKIER METALIZOWANY
OPCJA 210



LAKIER TRÓJWARSTWOWY
OPCJA 5JQ



LAKIER TRÓJWARSTWOWY
OPCJA 6FW



ALFA ROMEO 4C SPIDER

DANE TECHNICZNE

Długość	3989 mm
Szerokość	1864 mm
Szerokość z lusterkami	2090 mm
Wysokość	1183 mm
Rozstaw osi	2380 mm
Masa pojazdu (ISO 1176:1991 kod Iso M01-4.1)	940kg
Liczba cylindrów i pojemność	4 cylindry, 1742 cm3
Umieszczenie silnika	Centralne
Położenie silnika	Poprzeczne
Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min	277 kW (240 KM) /6000 rpm
Max moment obrotowy	350Nm/2100-4000 rpm
Typ hamulców przednich/ rozmiar tarcz	Tarcze samowentylujące / 305x28 mm
Typ hamulców tylnych/ rozmiar tarcz	Tarcze samowentylujące / 292x22 mm
Zawieszenie przednie	Zawieszenie o dwóch wahaczach poprzecznych (wielowahacz)
Zawieszenie tylne	McPherson
Przyśpieszenie 0-100 km/h	4,5 sec
Prędkość maksymalna	257 km/h
Rodzaj napędu	Napęd tylny
Skrzynia biegów	Automatyczna Alfa TCT (z podwójnym suchym sprzęgłem 6 biegów + wsteczny)
Układ kierowniczy (steering wheel turns)	Koło mechaniczne z zębniakiem (2,75 ilość obrotów koła kierownicy)
Pojemność baku paliwa(litry)	40
Zużycie paliwa (l/100km) w cyklu mieszanym	6,9
Zużycie paliwa (l/100km) w cyklu miejskim	10,1
Zużycie paliwa (l/100km) w cyklu poza miejskim	5,1
Emisja CO2 (g/km)	161
Klasa środowiskowa	EURO 6
Pojemność bagażnika (dm3)	110
Liczba miejsc	2

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji: 2016.07